

Ploty a brány · Fences and gates · Zäune und Tore



Vyladěné
ploty a brány...



Nechali jsme svou fantazii pracovat pro Vás. Dokázali jsme se vcítit do Vašich záměrů, přání a potřeb. Navrhli jsme několik plotových a typových řad kovových plotů tak, abychom zajistili požadavky všech zájemců o kvalitní a cenově přijatelný výrobek. Systém plotů a bran se vyrábí na míru dle požadavku zákazníka, a vždy je upraven zinkováním. Vyberte si takový plot, který vyhovuje Vašim představám.



We had our fantasy work for you. We have managed to put ourselves in your place and accept your plans, wishes and demands. We have designed several fencing and type series of metal fences in order to meet the requirements of all those interested in a good-quality and cost-effective product. The system of fences and gates is made to order according to the customer's requirement, and it is always hot-dip galvanized. Choose the fence that suits your expectations.



Wir haben für Sie unsere Fantasie eingesetzt. Es ist uns gelungen Ihre Vorhaben, Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. Wir haben mehrere Zauntypen und Metallzäune entworfen, um den Anforderungen aller gerecht zu werden, die an hochwertigen und preisgünstigen Produkten interessiert sind. Das Zaun- und Torsystem wird laut Kundenwunsch maßgefertigt und zum Schluss feuerverzinkt. Wählen Sie den Zaun aus, der am besten Ihren Vorstellungen entspricht.

➤ Obsah Contents Inhalt

Plotové dílce SINGLE Plotové dielce SINGLE SINGLE fencing systems Zaunkombinationen SINGLE	4
Plotové dílce CLASSICAL Plotové dielce CLASSICAL CLASSICAL fencing systems Zaunkombinationen CLASSICAL	6
Plotové dílce HISTORY Plotové dielce HISTORY HISTORY fencing systems Zaunkombinationen HISTORY	8
Plotové dílce MODERN Plotové dielce MODERN MODERN fencing systems Zaunkombinationen MODERN	10
Plotové dílce TREND Plotové dielce TREND TREND fencing systems Zaunkombinationen TREND	12
Plotové dílce POPULAR, ECONOMY, VECTOR Plotové dielce POPULAR, ECONOMY, VECTOR POPULAR, ECONOMY, VECTOR , fencing systems Zaunkombinationen POPULAR, ECONOMY, VECTOR	14
Kombinace plotů, bran a branek Kombinácia plotov, brán a bráničiek Combination of fences, gates and small gates Zaun-, Tor- und Pfortenkombinationen	16
Úprava kovů a barvy Úprava kovov a farby Finishing of metals and colours Metallbehandlung und Farben	18
Doplňky Doplňky Accessories Zubehör	20
Elektro Elektro Electric Elektro	22



Nechali sme našu fantáziu pracovať pre vás. Dokázali sme sa vcítiť do vašich zámerov, prání a potrieb. Navrhli sme niekoľko plotových a typových rad kovových plotov tak, aby sme zaistili požiadavky všetkých záujemcov o kvalitné a cenovo prijateľné výrobky. Systém plotov a brán sa vyrába na mieru podľa požiadaviek zákazníka a vždy je upravený zinkovaním. Vyberte si taký plot, ktorý vyhovuje Vaším predstavám.

**LOMAX doporučuje
betonové prvky:**

BETON
BROŽ[®] má tvar...





S 07



S 08



S 09

Single



SZ 1



SZ 2



SZ 3



Vodorovný profil průřez B 25×8 mm, svislý profil jekel hladký 15×15×1,5 mm, zakončení SZ1, SZ2, SZ3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.



Vodorovný profil prierez B 25x8 mm, zvislý profil jekel hladký 15x15x1,5mm, zakončenie SZ1, SZ2, SZ3, maximálna šírka 2800mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.



Horizontal profile - cross section B 25×8 mm, vertical profile - smooth hollow section 15×15×1,5 mm, end-pieces SZ1, SZ2, SZ3, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.



Horizontales Profil Querschnitt B 25×8 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 15×15×1,5 mm, Endstücke SZ1, SZ2, SZ3, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.



S 01




S 02




S 03




S 04



S 05



S 06



S 10



S 11



S 12



CS 1

CS 2

CS 3



C 07




C 08





C 09


Classical




 Vodorovný profil průřez B 30×8 mm, svislý profil jekl kovaný 15×15×1,5 mm, zakončení CZ1, CZ2, CZ3, vsuvky CS1, CS2, CS3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.

 Vodorovný profil prierez B 30x8 mm, zvislý profil jokel kovaný 15x15x1,5 mm, zakončenie CZ1, CZ2, CZ3, vsuvky CS1, CS2, CS3, maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.

 Horizontal profile - cross section B 30×8 mm, vertical profile - forged hollow section 15×15×1,5 mm, end-pieces CZ1, CZ2, CZ3, inserts CS1, CS2, CS3, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.


 Horizontales Profil Querschnitt B 30×8 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet 15×15×1,5 mm, Endstücke CZ1, CZ2, CZ3, Zwischenstücke CS1, CS2, CS3, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.








History



 Vodorovný profil kovaný 30×5 mm, svislý profil jekl kovaný 20×20×2 mm, zakončení HZ1, HZ2, HZ3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.

 Vodorovný profil kovaný 30x5 mm, zvislý profil jekel kovaný 20x20x2 mm, zakončenie HZ1, HZ2, HZ3, maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkováním.

 Horizontal profile - forged 30×5 mm, vertical profile - forged hollow section 20×20×2 mm, end-pieces HZ1, HZ2, HZ3, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.

 Horizontales Profil gehämmert 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet 20×20×2 mm, Endstücke HZ1, HZ2, HZ3, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.



H 01




H 02



H 03




H 04



H 05



H 06




H 10



H 11








H 12




Modern



- 
 Vodorovný profil hladký 30×5 mm, svislý profil jekl hladký 20×20×2 mm, zakončení MZ1, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
- 
 Vodorovný profil hladký 30x5 mm, zvislý profil jokol hladký 20x20x2 mm, zakončení MZ1, maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.
- 
 Horizontal profile - smooth 30×5 mm, vertical profile - smooth hollow section 20×20×2 mm, end-pieces MZ1, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
- 
 Horizontales Profil glatt 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 20×20×2 mm, Endstücke MZ1, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.



M 01



M 02



M 03



M 04



M 05





M 06




M 07








T 03, T 07





Trend

 Obvodový profil L 30x30x3 mm, příčný profil T 30x30x4 mm. Tahokov oko kosočtvercové 42x13 mm nebo oko kosočtvercové 50x37 mm. Maximální šířka 2800 mm, maximální výška 2000 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.


 Obvodový profil L 30x30x3 mm, priečny profil T 30x30x4 mm. Ťahokov oko kosoštvorcové 42x13 mm alebo oko kosoštvorcové 50x37 mm. Maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2000 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.

 Peripheral profile L 30x30x3 mm, frame cross profile T 30x30x4 mm. Expanded metal – rhombic mesh 42x13 mm or square mesh 50x37 mm. Max. width 2800 mm, max. height 2000 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.


 Umfangsprofil L 30x30x3 mm, Querprofil T 30x30x4 mm. Streckgitter - lange Diagonale /kurze Diagonale 42x13 mm oder rechteckige Form 50x37 mm. Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 2000 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.




T 01, T 05



T 01, T 05




T 02, T 06




T 02, T 06





T 03, T 07



T 04, T 08



T 04, T 08





V 01



P 01







P 01







P 01





Vector

-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil L 30x30x3 mm. Max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm zvislý profil L 30x30x3 mm. Max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkováním.
-  Horizontal profile 40x20x2 mm, vertical profile L 30x30x3 mm. Max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
-  Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales Profil L 30x30x3 mm. Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.

Economy

-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil hladký 30x5 mm (zakončení oblouk, hrot, rovné) Max. šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm zvislý profil tyč plochá 30x5 mm (zakončenie oblúk, hrot, rovné) Max. šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkováním.
-  Horizontal profile 40x20x2 mm, vertical flat bar 30x5 mm (top end: arc, point, flat). Max. width of 2800 mm, max. height 1200 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
-  Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales profil , ebenes Stab (Endstücke , Bogen, Spitze, eben). Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 1200 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.

Popular

-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil kovaný 30x5 mm (zakončení oblouk, hrot, rovné) Max. šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
-  Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm zvislý profil kovaný 30x5 mm (zakončenie oblúk, hrot, rovné) Max. šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkováním.
-  Horizontal profile 40x20x2 mm, forged vertical profile 30x5 mm (top end: arc, point, flat). Max. width 2800 mm, max. height 1200 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
-  Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales Profil Vierkant 30x5 mm (Endstücke Bogen, Spitze, eben). Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 1200mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.





Pro komfortní obsluhu
automatizujeme všechny typy bran

Pre komfortnú obsluhu
automatizujeme všetky typy brán

All types of gates are automated
for easy operation



Plotové dílce s podezdívkou a zděnými pilíři.
Plotové dílce s podmurovkou a murovanými piliermi.
Fence sections with the base wall and pillars.
Zaunfeld mit Sockel und gemauerten Pfeilern.



Plotové dílce s podezdívkou a sloupky s patkou.
Plotové dílce s podmurovkou a stĺpiky s pätkou.
Fence sections with the base wall and columns
with base.
Zaunfeld mit Sockel und Pfeilern mit Befestigung-
steilen.



Plotové dílce s podezdívkou a sloupky s patkou.
Plotové dílce s podmurovkou a murovanými piliermi.
Fence sections with the base wall and columns
with base.
Zaunfeld mit Sockel und Pfeilern mit Befestigung-
steilen.







Kombinace plotů, bran a branek

Kombinácia plotov, brán a bráničiek

Combination of fences, gates and small gates

Zaun-, Tor- und Pfortenkombi- nationen

-  | Všechny typy Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular a Trend jsou řešeny jako ucelený program plotů, branek, křídlových i posuvných bran.
-  | Všetky typy Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular aj Trend sú riešené ako ucelený program plotov, bráničiek, křídlových a posuvných brán.
-  | All Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular and Trend types are designed as an integrated program of fences, small gates, swing and sliding gates.
-  | Die Typen Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular und Trend werden als komplettes Zaun-, Tor-, Flügeltor- und Schiebetorprogramm angeboten.

Für eine komfortable Bedienung sind alle Tore mit einer Automatik versehen



Posuvná brána
Posuvná brána
Sliding gate
Schiebetor



Branka, plot a křídlová brána
Bránička, plot a křídlová brána
Small gate, fence and swing gate
Pforten, Zäune und Flügeltore

bez podezdívky, se sloupky k zabetonování.
bez podmurovky so stĺpkmi k zabetónovaniu.
without the base wall, with columns for
cement.
ne Sockel mit Pfeilern zum Einbetonieren



Kovářské barvy s patinou | Kováčske farby s patinou | Blacksmith colours with patina | Schmiedefarben mit Patina



Lakování dle RAL nebo NCS (2500 barev) | Lakovanie podľa RAL alebo NCS (2500 farieb) | Painting according to RAL or NCS (2500 shades of colour) | Lackieren gemäß RAL oder NCS (2 500 Farben)









Úprava kovů a barvy

Úprava kovov a farby

Finishing of metals and colours


Metallbehandlung und Farben

- 
 Ploty a brány zhotovené z ocelových profilů se po zabroušení a odmaštění pozinkují, tím jsou dokonale chráněny proti povětrnostním vlivům a jsou ideálně připraveny pro konečnou barevnou úpravu. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
- 
 Ploty a brány zhotovené z ocelových profilov sa po zabrúsení a odmastení pozinkujú, tým sú dokonale chránené proti poveternostným vplyvom a sú ideálne pripravené pre konečnú farebnú úpravu. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.
- 
 Following their grinding and degreasing the fences and gates manufactured from steel sections are hot-dip-galvanized. Therefore they are perfectly protected against climatic influences and they are exceedingly well prepared for a final colour treatment.
- 
 Die Zäune und Tore aus Stahlprofilen werden nach dem Abschleifen und Entfetten verzinkt und sind somit perfekt gegen Wettereinflüsse geschützt und ideal für den finalen Anstrich vorbereitet.

Ocelový profil
 Ocelový profil
 Steel section
 Stahlprofil

Pozink – antikorozní ochrana
 Pozink – antikorózna ochrana
 Zinc coating – protection against corrosion
 Verzinken – Rostschutz

Konečná barevná úprava
 Konečná farebná úprava
 Final colour treatment
 Finaler Anstrich



Železslídková barva s hrubou strukturou (21 barev) | Železsludková farba s hrubou štruktúrou | Ferro-mica colour with rough structure (21 shades of colour) | Eisenglimmerfarbe mit grober Struktur (21 Farben)



OFM-01



OFM-02



OFM-13



OFM-9



Závěs plotového dílce do sloupku
 Závěs plotového dílce do stĺpiku
 Column fence section hinge
 Scharniere für Zaunfelder
 (Befestigung am Sockel)



Závěs plotového dílce do zdi
 Závěs plotového dílce do steny
 Wall fence section hinge
 Scharniere für Zaunfelder
 (Befestigung an Wänden)



Sloupek k zabetonování
 Stĺpik k zabetónovaniu
 Column for concrete placement
 Pfeiler zum Einbetonieren



Sloupek s patkou
 Stĺpik s pätkou
 Column with base
 Pfeiler mit Befestigungsteil



Poštovní schránka
 "Litina grafit V2/27"
 Poštová schránka „Li-
 atina grafit V2/27"
 Post box "Cast iron
 graphite V2/27"
 Briefkasten "Gusseis-
 en Grafit V2/27"



Poštovní schránka
 hliníková "V2/21"
 Poštová schránka
 hliníková "V2/21"
 Post box
 "Aluminium V2/21"
 Briefkasten
 "aluminum V2/21"




Doplňky


Doplnky

Accessories

Zubehör

 | Nejběžnější doplňky k plotům, brankám a branám.

 | Najbežnejšie doplnky k plotom, bráničkám a bránam.

 | The most common accessories to the fences, small gates and gates.

 | Geläufigstes Zubehör für Zäune, Tore und Pforten.



klika/klika - Modern/Trend – bílá, nerez, zlatá, hnědá
 klika/koule - Modern/Trend – bílá, nerez, zlatá, hnědá
 klučka / klučka - Modern / Trend - biela, nerez, zlatá, hnedá
 klučka / guľa - Modern / Trend - biela, nerez, zlatá, hnedá
 handle/handle - Modern/Trend – white, stainless steel, gold, brown
 handle/knob - Modern/Trend – white, stainless steel, gold, brown
 Klinke/Klinke - Modern/Trend - weiss, edelstahl, gold, braun
 Klinke/Kugel - Modern/Trend - weiss, edestahl, gold, braun.



Klika do branky D2/05
 Klučka do bráničky D2/05
 Small gate handle D2/05
 Klinke für Pforten D2/05



Klika do branky D2/07
 Klučka do bráničky D2/07
 Small gate handle D2/07
 Klinke für Pforten D2/07



Klika do branky D2/34
 Klučka do bráničky D2/34
 Small gate handle D2/34
 Klinke für Pforten D2/34



Koule do branky otočná D5/11
 Guľa do do bráničky otočná D5/11
 Small gate knob D5/11
 Kugelgriff für Drehpforten D5/11

Štítky na branky a brány | Štítky do bráničky a brány | Plates for small gates and gates | Schilder für Pforten und Tore



D1/14A



D1/14H



D1/14A-S



D1/14HS




Koule do branky navařovací D5/09
 Guľa do bránky navarovacie D5/09
 Small gate handle (welded) D5/09
 Kugelgriff für Drehpforten D5/09



Pro posuvné a pojezdové brány
 Pre posuvné a pojezdové brány
 For roller sliding gates and sliding gates
 Für Gleit- und Schiebetore

Príslušenství
 Príslušenstvo
 Accessories
 Zubehör



Pro křídlové brány
 Pre křídlové brány
 For swing gates
 Für Flügeltore



Marantec

Silné pohonné systémy jsou uloženy v elegantním hliníkovém krytu. Tímto se dokáží nenápadně začlenit do plotu. Vynikající je mimo to extrémně tichý a rovnoměrný chod.





Silné pohonné systémy sú uložené v elegantnom hliníkovom kryte. Týmto sa dokážu nenápadne začleniť do plotu. Vynikajúca je mimo to extrémne tichý a rovnomerný chod.

Forceful operator systems are embedded in designed aluminium case. Therefore are they completely united to the fencing.

Starke Antriebssysteme werden in einem eleganten Aluminiumgehäuse gespeichert. Dies lässt sich unauffällig in den Zaun integriert werden. Herausragend unter ihnen ist eine extrem leise und stationären Betrieb.



Elektro Elektro Electric Elektro

-  Pohony dokonalého tvaru pro posuvné a křídlové brány. Vaši bránu dokážeme naladit na dálkový ovladač vašich garážových vrat.
-  Pohony dokonalého tvaru pre posuvné a křídlové brány. Vašu bránu dokážeme naladiť na diaľkový ovládač vašich garážových brán.
-  Brilliantly shaped operators, especially for sliding and swing gates. We are ready to combine the remote-control of your gate and garage doors.
-  Antriebe der perfekte Form für Schiebe-und Flügeltore. Ihr Tor können wir in der Fernbedienung Ihres Garagentor einzustellen



Pro posuvné a pojezdové brány
Pre posuvné a pojezdové brány
For roller sliding gates and sliding gates
Für Gleit-und Schiebetore



Pro křídlové brány
Pre křídlové brány
For swing gates
Für Flügeltore



Nabízí širokou škálu motorů pro křídlové brány s využitím jak u privátní brány tak i průmyslových brán.

Ponúka širokú škálu motorov pre křídlové brány s využitím ako u privátne brány tak i priemyselných brán.

Offer really wide variety of operators for swing gates (residential and industrial use as well).

Wir bieten eine breite alette von Antrieben für Flügeltore sowohl im verwendeten privaten und Tore und Industrietoren.

Příslušenství
Prislušenstvo
Accessories
Zubehör



PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

GARÁŽOVÁ VRATA



Sekční vrata



Posuvná vrata



Rolovací vrata



Průmyslová vrata



LOMAX EXCELLENT

Garážová vrata Excellent s motorem Exclusive




Vysoká bezpečnost



Elegantní design



Úsporné osvětlení



PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX



DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA

Hliníková dvoukřídlová vrata



Železná dvoukřídlová vrata



EASY ŘEŠENÍ



Hliníkový rám s obložkou



PŘEDOKENNÍ ROLETY

S viditelným boxem




S boxem pro zaomítání



Nadokenní pod překlad




Roletové překlady



PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Lamela C 80



Lamela C 80



Lamela S 93



Lamela S 93



VCHODOVÉ DVEŘE

Zalícované vchodové dveře



Vchodové dveře s prosklením



Vchodové dveře s Creativem



Vchodové dveře s výplní



Lomax doporučuje

betonové výrobky Beton Brož s.r.o.



www.betonbroz.cz




LOMAX & Co s.r.o.

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní, výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny. Vydání 02/2014

Obrázky uvedené v katalogu sú ilustratívne, výrobca si vyhradzuje právo na výrobné zmeny. Vydanie 02/2014



LOMAX & Co s.r.o.
e-mail: info@lomax.cz
www.lomax.cz
Tel.: 519 304 040
Fax: 519 304 011



volejte zdarma
800 100 372 0800 042 372



Po-Pá 7-17 hod.



Po-Pia 7-17 hod.

 **LOMAX®**